

# HATAYA

新製品



二重絶縁



# LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

両面発光

ベーシック  
リリーズナブル

片面発光

ベーシック  
リリーズナブル  
DC12V/24V

- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結点灯可能！※直流電源タイプは除く
- 屈曲に強い！車に踏まれてもOK！の優れた耐久性






紹介動画

Youtubeへリンクします。



「HATAYAのテープライト・テープライトはHATAYA」

# LEDテープライトシリーズがよく分かるラインアップ早見表

発光面	両面発光								片面発光								
	AC100V <small>※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可</small>				AC100V <small>※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可</small>				DC 12V	DC 24V	AC100V <small>※200V対応電源ケーブルを使用すると200Vも可</small>						
発光色	白				白						赤	緑	青				
全光束	1mあたりの全光束(両面合計) <b>1400</b> Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束(両面合計) <b>1000</b> Lm 【マリスナブル】		1mあたりの全光束 <b>900</b> Lm 【ベーシック】		1mあたりの全光束 <b>700</b> Lm 【マリスナブル】		1mあたりの全光束 <b>500</b> Lm								
発光面長	単体	セット	単体	セット	単体	セット	単体	セット	セット	セット	単体	セット	単体	セット	単体	セット	
2.5メートル	● (4ページ)	—	—	—	● (7ページ)	—	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	—	—	—	—	—	—	
5メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (7ページ)	● (6ページ)	—	—	● (8ページ)	● (8ページ)	—	—	—	—	—	—	
10メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	● (9ページ)	● (9ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (9ページ)	● (9ページ)	● (8ページ)	● (8ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	
20メートル	● (4ページ)	● (4ページ)	—	—	● (7ページ)	● (6ページ)	—	—	—	—	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	● (7ページ)	● (6ページ)	

LEDテープライト

# 両面発光 タイプ

【ベーシック】

ここが  
スゴイ 抜群の明るさ!

# 全光束 1400 Lm

1mあたり  
両面合計

消費電力 11W/m

色温度 5000K

## 作業灯としてしっかり使える明るさです!



発光面の方向を  
気にしなくてもOK

照射距離1mの  
地点での照度

## 245Lx/m

ここが  
スゴイ 最大50mまで連結可能



消灯



点灯




連結部分は防水  
仕様、コネクター  
キャップ付です。

トンネル工事の仮設  
灯、誘導灯、エレベ  
ーター工事など連結点  
灯して長い距離を照  
明できます。

ここが  
スゴイ 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では高い耐久性を  
実証しています。

最小曲げ半径/  
約40mm



耐衝撃  
保護等級 **IK10**

40cmの高さから  
5kgの衝撃に耐える


各面3万回を  
クリア!



屈曲試験の様子

ここが  
スゴイ メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だ  
けを切除し、補修キットを  
使って修理可能です。  
(50cm間隔で切断可能)



補修方法動画



Youtubeへリンクします。



専用補修キット

ここが  
スゴイ 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!  
前面のポケットには社名などの表示物が  
入れられます。(セットタイプに付属)  
推奨サイズ/W148×H100mm  
(ポストカードサイズ)



## 照明仕様

<p>発光面長 <b>20メートル</b></p> <p>消費電力/220W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/4.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>20mタイプの 連結点灯 <b>2本まで</b> (合計440W)</p>	<p>発光面長 <b>10メートル</b></p> <p>消費電力/110W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/2.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>10mタイプの 連結点灯 <b>5本まで</b> (合計550W)</p>	<p>発光面長 <b>5メートル</b></p> <p>消費電力/55W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/1.0kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>5mタイプの 連結点灯 <b>10本まで</b> (合計550W)</p>	<p>発光面長 <b>2.5メートル</b></p> <p>消費電力/27.5W 定格/AC100V・50/60Hz LED寿命/30,000時間 質量/0.5kg(テープライトのみ)</p> <p>二重絶縁</p> <p>2.5mタイプの 連結点灯 <b>20本まで</b> (合計550W)</p>
---	---	---	---

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

## 製品ラインアップ

**セットタイプ** 付属内容  
●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エキスパンダ(色/グレー) ●収納袋

### □20mタイプセット



型 式 **LTP-20DS**  
標準価格 **140,140円** (税抜127,400円)

JANコード 49-30510-35425-5  
梱包単位/1 発送単位/1

### □10mタイプセット



型 式 **LTP-10DS**  
標準価格 **74,360円** (税抜67,600円)

JANコード 49-30510-35424-8  
梱包単位/1 発送単位/1

### □5mタイプセット



型 式 **LTP-5DS**  
標準価格 **44,330円** (税抜40,300円)


JANコード 49-30510-35423-1  
梱包単位/1 発送単位/2

## テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

### □20mタイプ 単体



型 式 **LTP-20D**  
標準価格 **124,410円**  
(税抜113,100円)

JANコード 49-30510-35428-6  
梱包単位/1 発送単位/1

### □10mタイプ 単体



型 式 **LTP-10D**  
標準価格 **64,350円**  
(税抜58,500円)

JANコード 49-30510-35427-9  
梱包単位/1 発送単位/1

### □5mタイプ 単体



型 式 **LTP-5D**  
標準価格 **34,320円**  
(税抜31,200円)

JANコード 49-30510-35426-2  
梱包単位/1 発送単位/3

### □2.5mタイプ 単体



型 式 **LTP-025D**  
標準価格 **19,250円**  
(税抜17,500円)

JANコード 49-30510-35435-4  
梱包単位/1 発送単位/5

### 点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円  
(税抜7,200円)



点滅動画  
QRコードを  
読み取って  
ください

### 200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円  
(税抜30,000円)

近日発売予定

LEDテープライト

# 片面発光 タイプ

【ベーシック】

**ここが  
スゴイ** 抜群の明るさ!

1mあたりの  
**全光束**

# 900Lm

発光色 / 白

消費電力 **11W/m**


色温度 **5000K**

## 作業灯としてしっかり使える明るさです!

照射距離1mの  
地点での照度

# 385Lx/m

**ここが  
スゴイ** 最大50mまで連結可能



消灯



点灯




連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。

トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

**ここが  
スゴイ** 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径  
約40mm



耐衝撃  
保護等級

# IK10

40cmの高さから  
5kgの衝撃に耐える




**ここが  
スゴイ** メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。  
(50cm間隔で切断可能)

補修方法動画



Youtubeへリンクします。



□専用補修キット

**ここが  
スゴイ** 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!  
前面のポケットには社名などの表示物が入られます。(セットタイプに付属)  
推奨サイズ / W148×H100mm  
(ポストカードサイズ)



**ここが  
スゴイ** 消灯状態での識別可能

コネクター根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



照明仕様 発光色／赤・緑・青タイプは10mと20mタイプのみ

発光面長 **20メートル**

消費電力／220W  
定格／AC100V・50/60Hz  
LED寿命／30,000時間  
質量／4.0kg(テープライトのみ)

消費電力 220W  
定格 AC100V・50/60Hz  
LED寿命 30,000時間  
質量 4.0kg(テープライトのみ)

20mタイプの  
連結点灯 **2本まで**  
(合計440W)

発光面長 **10メートル**

消費電力／110W  
定格／AC100V・50/60Hz  
LED寿命／30,000時間  
質量／2.0kg(テープライトのみ)

消費電力 110W  
定格 AC100V・50/60Hz  
LED寿命 30,000時間  
質量 2.0kg(テープライトのみ)

10mタイプの  
連結点灯 **5本まで**  
(合計550W)

発光面長 **5メートル**

消費電力／55W  
定格／AC100V・50/60Hz  
LED寿命／30,000時間  
質量／1.0kg(テープライトのみ)

消費電力 55W  
定格 AC100V・50/60Hz  
LED寿命 30,000時間  
質量 1.0kg(テープライトのみ)

5mタイプの  
連結点灯 **10本まで**  
(合計550W)

発光面長 **2.5メートル**

消費電力／27.5W  
定格／AC100V・50/60Hz  
LED寿命／30,000時間  
質量／0.5kg(テープライトのみ)

消費電力 27.5W  
定格 AC100V・50/60Hz  
LED寿命 30,000時間  
質量 0.5kg(テープライトのみ)


2.5mタイプの  
連結点灯 **20本まで**  
(合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ

**セットタイプ** 付属内容 ●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エキスバンド(色／グレー) ●収納袋

□20mタイプセット



発光色／白 **20m**

型 式 **LTP-20S**  
標準価格 **102,960円** (税抜93,600円)

JANコード 49-30510-35403-3  
梱包単位／1 発送単位／1

発光色／赤 **20m**

型 式 **LTP-20S(R)**  
標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35416-3  
梱包単位／1 発送単位／1

発光色／緑 **20m**

型 式 **LTP-20S(G)**  
標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35418-7  
梱包単位／1 発送単位／1

発光色／青 **20m**

型 式 **106,480**  
標準価格 **106,480円** (税抜96,800円)

JANコード 49-30510-35431-6  
梱包単位／1 発送単位／1

□10mタイプセット



発光色／白 **10m**

型 式 **LTP-10S**  
標準価格 **53,570円** (税抜48,700円)

JANコード 49-30510-35401-9  
梱包単位／1 発送単位／1

発光色／赤 **10m**

型 式 **LTP-10S(R)**  
標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35415-6  
梱包単位／1 発送単位／1

発光色／緑 **10m**

型 式 **LTP-10S(G)**  
標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35417-0  
梱包単位／1 発送単位／1

発光色／青 **10m**

型 式 **LTP-10S(B)**  
標準価格 **56,980円** (税抜51,800円)

JANコード 49-30510-35430-9  
梱包単位／1 発送単位／1

□5mタイプセット



発光色／白 **5m**

型 式 **LTP-5S**  
標準価格 **31,460円** (税抜28,600円)

JANコード 49-30510-35400-2  
梱包単位／1 発送単位／2

赤  
全光束 98Lm/m

緑  
全光束 578Lm/m

青  
全光束 123Lm/m

誘導灯や現場の注意喚起、エリア区分けに

混色連結可能

点滅仕様電源ケーブル 点滅動画  
型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円 (税抜7,200円)

200V対応電源ケーブル 近日発売予定  
型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円 (税抜30,000円)

テープライト単体は7ページをご覧ください。


# 片面発光 タイプ

## テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

テープライトの延長用として

### □20mタイプ 単体



発光色／白 20m

型 式 LTP-20

標準価格 88,110 円  
(税抜80,100円)

JANコード 49-30510-35409-5  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

### □10mタイプ 単体



発光色／白 10m

型 式 LTP-10

標準価格 45,210 円  
(税抜41,100円)

JANコード 49-30510-35408-8  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

### □5mタイプ 単体




発光色／白 5m

型 式 LTP-5

標準価格 23,760 円  
(税抜21,600円)

JANコード 49-30510-35407-1  
梱包単位 / 1 発送単位 / 3

### □2.5mタイプ 単体



発光色／白 2.5m

型 式 LTP-025

標準価格 14,960 円  
(税抜13,600円)

JANコード 49-30510-35434-7  
梱包単位 / 1 発送単位 / 5

発光色／赤 20m

型 式 LTP-20 (R)

標準価格 91,520 円  
(税抜83,200円)

JANコード 49-30510-35420-0  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色／赤 10m

型 式 LTP-10 (R)

標準価格 48,620 円  
(税抜44,200円)

JANコード 49-30510-35419-4  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色／赤 5m

ラインアップ  
していません。

発光色／赤 2.5m

ラインアップ  
していません。

発光色／緑 20m

型 式 LTP-20 (G)

標準価格 91,520 円  
(税抜83,200円)

JANコード 49-30510-35422-4  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色／緑 10m

型 式 LTP-10 (G)

標準価格 48,620 円  
(税抜44,200円)

JANコード 49-30510-35421-7  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色／緑 5m

ラインアップ  
していません。

発光色／緑 2.5m

ラインアップ  
していません。

発光色／青 20m

型 式 LTP-20 (B)

標準価格 91,520 円  
(税抜83,200円)

JANコード 49-30510-35433-0  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色／青 10m

型 式 LTP-10 (B)

標準価格 48,620 円  
(税抜44,200円)

JANコード 49-30510-35432-3  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

発光色／青 5m

ラインアップ  
していません。

発光色／青 2.5m

ラインアップ  
していません。

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920 円  
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを  
読み取って  
ください

200V対応電源ケーブル

近日発売予定

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000 円  
(税抜30,000円)

LEDテープライト

# 片面発光タイプ 直流電源用

発光色 / 白



※DC24Vタイプ

## DC12Vタイプ

最大連結長

**20m**

1mあたり

全光束 **500**  
ルーメン

DC12V用  
コネクター形状



- 消費電力 / 4W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

## DC24Vタイプ

最大連結長

**40m**

1mあたり

全光束 **500**  
ルーメン

DC24V用  
コネクター形状



- 消費電力 / 4W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

## 製品ラインアップ

### セットタイプ

付属内容

- LEDテープライト
- DC用電源ケーブル(12V用・24V用)
- エクスパンド(色/グレー)
- 収納袋

#### □ 10mタイプセット



※DC12Vタイプ

DC12V用

**10m**

型式 **12VLTP-10S**

標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35443-9  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

#### □ 5mタイプセット



※DC12Vタイプ

DC12V用

**5m**

型式 **12VLTP-5S**

標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35442-2  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

#### □ 2.5mタイプセット



※DC12Vタイプ

DC12V用

**2.5m**

型式 **12VLTP-025S**

標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35441-5  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

DC24V用

**10m**

型式 **24VLTP-10S**

標準価格 **47,300円** (税抜43,000円)

JANコード 49-30510-35446-0  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

DC24V用

**5m**

型式 **24VLTP-5S**

標準価格 **30,800円** (税抜28,000円)

JANコード 49-30510-35445-3  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

DC24V用

**2.5m**

型式 **24VLTP-025S**

標準価格 **23,100円** (税抜21,000円)

JANコード 49-30510-35444-6  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1



#### DC12V用カープラグ

型式 12VLTP-CP  
※カープラグは屋内用です。

標準価格 4,620円  
(税抜4,200円)

#### DC24V用カープラグ

型式 24VLTP-CP  
※カープラグは屋内用です。

標準価格 4,620円  
(税抜4,200円)

※写真はDC12V用カープラグです。





# LEDテープライト R

とにかくお求めやすい「リーズナブルタイプ」

**両面発光タイプ**

1mあたり  
(両面合計)  
全光束 **1000**  
ルーメン

- 発光面長 / 10m
- 消費電力 / 8W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

**片面発光タイプ**

1mあたり  
全光束 **700**  
ルーメン

- 発光面長 / 10m
- 消費電力 / 8W/m
- 色温度 / 5000K
- 防塵防水性能 / IP55

## 製品ラインアップ

### セットタイプ

付属内容

●LEDテープライト ●電源ケーブル ●エクスパンド(色/グレー) ●収納袋

両面発光タイプセット(10m) **NEW**

片面発光タイプセット(10m) **NEW**



型 式 **RLTP-10DS** 標準価格 **54,560円** (税抜49,600円)

[JANコード] 49-30510-35449-1 梱包単位 / 1 発送単位 / 1



型 式 **RLTP-10S** 標準価格 **33,000円** (税抜30,000円)

[JANコード] 49-30510-35450-7 梱包単位 / 1 発送単位 / 1

### テープライト単体

※ライト単体となり電源ケーブルは付属していません。

両面発光タイプ(10m) **単体**


片面発光タイプ(10m) **単体**



型 式 **RLTP-10D**

標準価格 **47,190円**  
(税抜42,900円)

[JANコード] 49-30510-35437-8  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1



型 式 **RLTP-10**

標準価格 **25,740円**  
(税抜23,400円)

[JANコード] 49-30510-35436-1  
梱包単位 / 1 発送単位 / 1

ハタヤLEDテープライトシリーズならどの機種※でも連結可能です!

ハタヤLEDテープライトシリーズ

**両面発光タイプ** 発光色 (白)

**片面発光タイプ** 発光色 (白) (赤) (緑) (青)

※直流電源タイプは除く

点滅仕様電源ケーブル

型 式 LTP-ACF 標準価格 7,920円  
(税抜7,200円)



点滅動画

QRコードを  
読み取って  
ください

200V対応電源ケーブル

型 式 LTP-AC200 標準価格 33,000円  
(税抜30,000円)

近日発売予定

# LEDテープライトシリーズ専用オプションパーツ

## 専用補修キット



付属内容

- 接続ピン×2
- 接続コネクタ
- 専用接着剤

型式 **LTP-RP**  
両面 片面(AC・DC)  
 標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)  
 JANコード 49-30510-35414-9  
 梱包単位/1 発送単位/10

型式 **RLTP-RP** リリーズナブル  
 標準価格 **1,760円** (税抜1,600円)  
 JANコード 49-30510-35438-5  
 梱包単位/1 発送単位/10  
 ※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

### ○補修方法



補修が必要な箇所をカッターライン(50cm毎)で切断します。

それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクタを取り付けます。

専用接着剤で接続コネクタを固定したら補修完了です。

硬化時間 4時間以上



### 補修方法動画

QRコードを読み取ってください  
 Youtubeへリンクします。

※詳細な補修方法は取扱説明書をご確認ください。

## 電源ケーブル



型式 **LTP-AC**  
 標準価格 **6,380円**  
 (税抜5,800円)  
 JANコード 49-30510-35413-2  
 梱包単位/1 発送単位/10

摘要 質量/0.3kg  
 ケーブル長/1.5m

両面 片面 リリーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

## 200V対応電源ケーブル



近日発売予定

型式 **LTP-AC200**  
 標準価格 **33,000円**  
 (税抜30,000円)  
 JANコード 49-30510-35440-8  
 梱包単位/1 発送単位/1

摘要 質量/1.5kg  
 ケーブル長/1m  
 電線切りっぱなし(プラグなし)

両面 片面 リリーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。

## 点滅仕様電源ケーブル



型式 **LTP-ACF**  
 標準価格 **7,920円**  
 (税抜7,200円)  
 JANコード 49-30510-35439-2  
 梱包単位/1 発送単位/10

摘要 質量/0.3kg  
 ケーブル長/1.5m

両面 片面 リリーズナブル

※直流電源タイプ(DC)には使用できません。



### 点滅動画

QRコードを読み取ってください  
 Youtubeへリンクします。

## 直流電源専用



### DC12V用カープラグ

型式 **12VLTP-CP**  
 標準価格 **4,620円** (税抜4,200円)  
 JANコード 49-30510-35447-7  
 梱包単位/1 発送単位/1

※写真はDC12V用カープラグです。

### DC24V用カープラグ

型式 **24VLTP-CP**  
 標準価格 **4,620円** (税抜4,200円)  
 JANコード 49-30510-35448-4  
 梱包単位/1 発送単位/1

## 専用防塵カバー



汚れ防止に

型式 **LTP-14002**  
 標準価格 **484円**  
 (税抜440円)

JANコード 49-30510-35429-3  
 梱包単位/1 発送単位/50

摘要 1枚入り  
 長さ/5m

## マグネットホルダー



銅板に

型式 **HLD-2M**  
 標準価格 **1,980円**  
 (税抜1,800円)

JANコード 49-30510-31128-9  
 梱包単位/10 発送単位/20

## エクスバンド



工事用フェンスに

型式 **DV-38**  
 標準価格 **363円**  
 (税抜330円)

梱包単位/50 発送単位/100

ハタヤJANコード 49-30510

●(Y)/31674-1 ●(R)/31676-5  
 ●(G)/31677-2 ●(B)/31675-8

## LEDテープライト導入例 [片面発光(白)]



### 新設資材倉庫内照明

倉庫内中2階天井部にLEDテープライトを取り付け倉庫照明なしでも十分な明るさが得られます。


### ご使用上の注意

- 連結点灯について ※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。

長短を組み合わせ、長さを自由に調整できます。(最大50mまで)


◎2.5mタイプ/同タイプ20本まで ●5mタイプ/同タイプ10本まで ●10mタイプ/同タイプ5本まで ○20mタイプ/同タイプ2本まで

※直流電源タイプは50mまで連結できません。(DC12V/20m・DC24V/40m)



- 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため  
テープライト同士が**直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しない。**



- 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

❗ シンナー等揮発性の薬品は使用しない。  
変質の原因になります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

### 株式会社ハタヤリミテッド<sup>®</sup> 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長久区瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支店 ●大阪支店 ●仙台支店 ●北関東支店 ●新潟支店

●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長久区瑞穂区浮島町12番24号

